



FIRAS NEGOCE INTERNATIONALE

Téléphone : 00 216 71 411 301
Télécopie : 00 216 71 411 404
Messagerie : fni.contact@gnet.tn
Web: www.fni-tunisie.com.tn



FIRAS NEGOCE INTERNATIONALE



***Votre Solution
logistique***



Depuis 2006 , FIRAS NEGOCE assure a ses clients les approvisionnements en Emballages , Matériels de manutention, produits de sécurité , produits d'hygiène , signalisation , produits de maintenance, produits inflammables et des produits spécifiques...

+216 71 411 301

www.fni-tunisie.tn

SOMMAIRE

Caisses	p. 3
Protection et Calage	p:11
Papiers	p.25
Cerclage et Fermeture	p.35
Conditionnement et Sacherie	p.:45
Expédition	p.51
Etiquetage	p.57
Film et Palettisation	p.61
Hygiène et Manutention	p.71
Matériel et Système d'emballage	p.73
Bureautique	p.177
Divers	P.228



Suivez le guide

Il s'est posé là, comme par hasard. Et pourtant il est en mission. Au fil des pages, il va nous guider dans son univers. Suivez-le... Il a tant de choses à vous expliquer sur son monde à lui... C'est naturel !



Caisses



Caisses américaines



Caisses Galia



Coiffes



Caisses VPC



Caisses spéciales imprimeurs



Caisses penderie



Caisses de rangement et d'archivage



Caisses télescopiques



Caisses containers et Chandelles bois



Caisses plastique

Caisses américaines

Simple cannelure (3/4 mm)

Recommandée pour les produits légers, peu fragiles ou porteurs (qui remplissent tout le volume de l'emballage et peuvent supporter l'empilement, ex. : documents...).

Code article	Dimensions
19191	160 x 120 x 110 mm
19634	200 x 140 x 140 mm
16647	200 x 150 x 090 mm
25043	200 x 150 x 120 mm
16646	200 x 200 x 110 mm
17452	200 x 200 x 200 mm
18157	230 x 190 x 120 mm
19192	250 x 250 x 100 mm
18738	250 x 250 x 250 mm
20557	260 x 200 x 180 mm
25071	270 x 190 x 120 mm
17655	280 x 220 x 200 mm
21821	300 x 200 x 170 mm
20558	300 x 250 x 200 mm
20559	300 x 300 x 180 mm
16861	300 x 300 x 300 mm
18158	310 x 215 x 100 mm
20620	310 x 220 x 200 mm
22218	350 x 220 x 200 mm
18823	350 x 230 x 250 mm
19862	350 x 300 x 200 mm
20561	350 x 350 x 350 mm
17656	360 x 270 x 160 mm
20566	400 x 270 x 200 mm
17366	400 x 300 x 160 mm
11322	400 x 300 x 200 mm
17453	400 x 300 x 270 mm
18851	400 x 300 x 300 mm
31884	400 x 300 x 400 mm
19195	400 x 400 x 200 mm
17653	400 x 400 x 400 mm
20568	450 x 300 x 250 mm
20570	480 x 280 x 330 mm
20572	480 x 330 x 300 mm
9742	500 x 300 x 300 mm
18412	500 x 330 x 250 mm
20574	500 x 400 x 300 mm
19593	500 x 400 x 400 mm
19197	600 x 300 x 200 mm
18415	600 x 300 x 300 mm
31902	600 x 300 x 400 mm
17705	600 x 400 x 200 mm
19196	600 x 400 x 300 mm
16863	600 x 400 x 400 mm
17976	700 x 350 x 300 mm
19225	700 x 400 x 400 mm
28144	800 x 500 x 200 mm
18622	800 x 500 x 400 mm
31904	800 x 600 x 600 mm

En 2005, 6 millions de tonnes de papiers et cartons ont été récupérées en France

Produit économique



Pour réussir votre palettisation, si vous souhaitez panacher plusieurs formats sur une palette, nous vous conseillons de commencer votre chargement par les grands formats et de terminer par les plus petits !

Double cannelure (7/8 mm)

Adaptée aux produits fragiles, lourds ou non porteurs, avec une protection efficace aux chocs et aux perforations (ex. produits en vrac à l'intérieur de l'emballage). Offre une résistance exceptionnelle à l'éclatement et l'écrasement.



Code article	Dimensions
17454	160 x 120 x 110 mm
23242	200 x 150 x 150 mm
17455	200 x 200 x 200 mm
20580	250 x 180 x 140 mm
20581	250 x 250 x 250 mm
17456	300 x 200 x 170 mm
31906	300 x 200 x 210 mm
19904	300 x 300 x 300 mm
19632	350 x 220 x 200 mm
31907	350 x 230 x 270 mm
25013	350 x 350 x 250 mm
20583	350 x 350 x 350 mm
10523	400 x 300 x 300 mm
17462	400 x 400 x 400 mm
20584	410 x 310 x 240 mm
18736	450 x 450 x 450 mm
17662	480 x 280 x 330 mm
17463	500 x 300 x 300 mm
17872	500 x 330 x 250 mm
21861	500 x 400 x 250 mm
16864	500 x 400 x 300 mm
16865	500 x 400 x 400 mm
20586	500 x 500 x 500 mm
20589	550 x 350 x 350 mm
31908	600 x 400 x 200 mm
10524	600 x 400 x 300 mm
16964	600 x 400 x 400 mm
31909	650 x 450 x 400 mm
19642	650 x 500 x 450 mm
18737	650 x 600 x 600 mm
20591	700 x 500 x 500 mm
20593	800 x 500 x 500 mm
20595	800 x 600 x 600 mm
20596	1000 x 500 x 500 mm
21674	1200 x 800 x 800 mm



Nos emballages carton (de la simple à la triple cannelure) sont fabriqués avec la "coupe rasoir". Donne un aspect irréprochable à la coupe des rabats.



Triple cannelure (13/14 mm)

Réservée aux produits fragiles, lourds ou de forte valeur, offrant la meilleure garantie de protection pendant le transport ; adaptée au stockage longue durée et aux transports longue distance (aérien, maritime, ferroviaire) avec une excellente résistance à l'éclatement, à l'humidité et aux variations de température. Supporte des charges jusqu'à 500 kg environ.



Code article	Dimensions
20598	460 x 260 x 260 mm
19614	800 x 500 x 500 mm
31910	800 x 600 x 600 mm
20602	1190 x 990 x 830 mm
20603	1200 x 800 x 850 mm

Papiers - p37
Cerclage et fermeture - p47/48/49

Matériel - p83



PRODUITS ASSOCIÉS

Expédition - p61



Caisses



La qualité du carton doit être adaptée à vos besoins et aux nécessités, contraintes de gerbage, palettisation, stockage et transport.

Caisses Galia



La caisse GALIA est conforme au cahier des charges du GALIA (Groupement pour l'Amélioration des Liaisons dans l'Industrie Automobile). Elle facilite la palettisation en toute sécurité grâce à ses normes dimensionnelles extérieures, sous-multiples des dimensions des palettes européennes.


L'identification selon la codification GALIA permet un repérage facile. Grande diversité de formats et de modèles.

Code article	Désignation	Dimensions extérieures
31917	Galia A16	300 x 200 x 125 mm
31918	Galia A15	300 x 200 x 200 mm
20607	Galia A14	400 x 300 x 150 mm
31912	Galia A13	400 x 300 x 200 mm
31913	Galia A12	400 x 300 x 300 mm
31914	Galia A11	600 x 400 x 200 mm
31915	Galia A10	600 x 400 x 250 mm
31916	Galia A9	600 x 400 x 300 mm
20611	Galia A8	1000 x 400 x 300 mm
20613	Galia A7	1000 x 400 x 500 mm
20615	Galia A5	1000 x 600 x 500 mm
20616	Galia A4	1200 x 500 x 300 mm
20617	Galia A3	1200 x 500 x 500 mm
31911	Galia A1	1200 x 1000 x 1000 mm

Caisses Galia type caisses demi américaines (C)

Code article	Désignation	Dimensions
31920	C40 avec coiffe	300 x 200 x 90 mm
31917	C16 sans coiffe	300 x 200 x 125 mm ext.
31918	C15 sans coiffe	300 x 200 x 200 mm ext.
24783	C14 sans coiffe	400 x 300 x 150 mm ext.
31912	C13 sans coiffe	400 x 300 x 200 mm ext.
31913	C12 sans coiffe	400 x 300 x 300 mm ext.
31914	C11 sans coiffe	600 x 400 x 200 mm ext.
31915	C10 sans coiffe	600 x 400 x 250 mm ext.
31916	C9 sans coiffe	600 x 400 x 300 mm ext.
23297	Coiffe seule	C9 C10 C11
24784	Coiffe seule	C12 C13 C14
31919	Coiffe seule	C15 C16 C40

60 % des fibres utilisées pour la fabrication des papiers et cartons proviennent du recyclage



Coiffes

Coiffe Palette en film PEBD

Utiliser la coiffe palette pour protéger ou pour rendre vos palettes étanches et sécurisées. Livrées en bobine de 500 coiffes pré-découpées.

Code article	Dimensions	Epaisseur
17603	1400 x 1600 mm	30 µ

Existe en PEHD ou PEBD, en noir et transparent.

Coiffe Palette Carton

Réalisé en carton double, livré à plat non monté, le couvercle carton maintient la palettisation et permet de gerber les colis. Protège de la poussière et du vol.

Code article	Dimensions
20703	1200 x 800 + 150 mm

Caisses VPC

Caisses Décathlon®

Caisse astucieuse et très facile d'utilisation, elle confère aux utilisateurs une aisance lors des manipulations. Elle peut être stockée verticalement et est dotée d'une ouverture sur la face avant pour faciliter la prise en main des produits conditionnés.

Code article	Dimensions
31884	200 x 200 x 300 mm
31892	400 x 200 x 600 mm
31894	400 x 400 x 300 mm
31895	400 x 400 x 600 mm

Caisses Redoute®

Caisse robuste et simple d'utilisation destinée à l'emballage et au stockage. Elle est adaptée aux formats de palettisations multiples.

Code article	Désignation	Dimensions
31899	Redoute D	400 x 300 x 200 mm
31893	Redoute B	400 x 300 x 400 mm
31896	Redoute C	600 x 300 x 200 mm
31897	Redoute A	600 x 300 x 400 mm



On parle de carton quand le grammage est supérieur à 224g/m² et que l'épaisseur est supérieure à 175 microns.

Caisses spéciales imprimeurs



Dimensions compatibles avec les formats postaux autorisés.

Code article	Dimensions
17654	430 x 310 x 250 mm
17660	450 x 320 x 270 mm



Caisses penderie

Cette caisse double cannelure, force 40 kg permet de stocker et d'expédier vêtements et textiles sur cintres en toute sécurité, sans dommage pour les vêtements. Caisse équipée de poignées de manutention. Facilité et gain de temps à l'emballage.

Possibilité d'y adjoindre une tringle «porte-cintres» verrouillable : indispensable accessoire à la caisse penderie. La tringle est crantée avec une tige de blocage.



Code article	Dimensions
18053	500 x 500 x 1000 mm
31898	500 x 500 x 1350 mm

Tringles crantées en métal

Code article	Dimensions
18054	500 mm



Caisses américaines



Caisses Galia



Coiffes



Caisses VPC



Caisses spéciales imprimeurs



Caisses penderie



Caisses de rangement et d'archivage



Caisses télescopiques



Caisses containers et Chandelles bois



Caisses plastique

Caisses



Caisses américaines



Caisses Galia



Coiffes



Caisses VPC



Caisses spéciales imprimeurs




Caisses penderie



Caisses de rangement et d'archivage



Caisses télescopiques



Caisses containers et Chandelles bois



Caisses plastique

Caisses de rangement et d'archivage

Caisses archives

Archivez à faible coût !

Misez sur la combinaison boîtes archives/containers pour un classement propre et organisé de vos archives.

Très belle présentation, indexage sur 3 faces. Faciles à monter, ces boîtes sont livrées à plat pour un stockage peu volumineux. Résistance jusqu'à 8 kg.

Code article	Dimensions
18702	240 x 320 x 80 mm
18735	240 x 320 x 100 mm
19613	240 x 320 x 150 mm

Caisses containers polyvalentes

Sa grande résistance et ses poignées les destinent à de multiples utilisations : rangement des boîtes archives jusqu'à 6 boîtes en dos de 8 cm, transport de documents, livres, matériels divers...

Livrées à plat, montage aisé, empilables. Kraft brun.

Code article	Dimensions
20629	520 x 335 x 270 mm

Caisses télescopiques

Brunes ou blanches

En carton brun ou blanc, double face, petite cannelure, les caisses télescopiques renforcées sont livrées à plat. Elles se montent très rapidement. Optimisation de la résistance au gerbage grâce à la double épaisseur des petits côtés. Ouverture facilitée par les encoches sur le couvercle.

Code article	Dimensions
20630	305 x 215 x 55 mm
20634	305 x 215 x 100 mm
20631	305 x 215 x 105 mm
20632	305 x 215 x 150 mm
20633	330 x 205 x 50 mm
20636	430 x 310 x 105 mm
20637	480 x 310 x 50 mm
20639	500 x 330 x 95 mm

100% Biodégradable et recyclable



Produit économique



Pour valoriser vos produits n'hésitez pas à utiliser des caisses blanches !

Containers et chandelles bois

Containers pratiques pour les grandes contenances, économiques et multi-usages : déménagements, présentoirs de produits...

Transportables sur palette 600 x 800 mm ou 800 x 1200 mm.



Le papier carton usagé représente en moyenne 56 % de la matière première du papier journal et 86 % du carton ondulé

Caisses plastique

Bacs standards

Une large gamme de caisses en plastique est disponible sur demande :

- fonds et côtés pleins ou ajourés
 - emboîtables ou non
 - pliables ou non
 - à usage unique ou multiple
 - multiples dimensions
 - faible poids du contenant pour économiser l'énergie
 - ne contiennent ni cadmium, ni autres métaux lourds
- Bacs homologués pour le stockage et le transport de produits dangereux.



Réutilisable et recyclable

Bacs pliables

En un rien de temps, ils se plient et s'empilent dans l'entrepôt en attendant la prochaine utilisation.

- Robustesse du mécanisme de rabattement ou de pliage, se manœuvre très facilement.
- Grande diversité de tailles garantissant un bac adéquat quelle que soit l'utilisation.
- Mécanisme de rabattement/pliage éprouvé, parois internes lisses.
- Construction particulièrement robuste
- Tous les composants sont interchangeables
- Plastique résistant aux chocs et aux rayures
- Plusieurs modèles de couvercles
- Divers formats et hauteurs disponibles.

- Bac en PP Alvéolaire
- Bac à couvercle intégré (couvercle crocodile)
- Bac ajouré
- Bac standard « personnalisé »
- Mallette avec couvercle



Jusqu'à 75% d'économie volume lors du transport retour ou du stockage à vide




Protection et Calage - p18

Papiers - p32


Film et palettisation - p73



Cerclage et fermeture - p42



Protection et Calage



Film à bulles

Le produit de calage et de protection qui apporte un des meilleurs compromis :

- Efficacité garantie contre les chocs grâce à une multitude de bulles d'air enfermées entre deux épaisseurs de film polyéthylène soudées entre elles :
- Facilité d'utilisation, léger pour la manutention, souple et transparent, il s'adapte à toutes les formes d'objets.
- Qualités d'isolant thermique et d'imperméabilité.
- Ne nécessite pas de suremballage.

Code article	Dimensions	Diamètre
13279	500 mm x 150 ml	10 mm
16881	1000 mm x 100 ml	10 mm
1616	1000 mm x 150 ml	10 mm
1618	1200 mm x 150 ml	10 mm
13910	1600 mm x 150 ml	10 mm
26073	1000 mm x 100 ml	18 mm
19331	1000 mm x 50 ml	32 mm

Autres laizes, formats et rouleaux pré-découpés, nous consulter. Bulle kraft sur demande.

Film à bulles antistatique


Solution d'emballage antichoc et économique spécifique à la protection des objets électroniques.

Code article	Dimensions	Commentaires
28508	1000 mm x 150 ml	Haute résistance
31942	500 mm x 150 ml	Haute résistance

Autres laizes, formats et rouleaux pré-découpés, nous consulter.



Le support à bulles plastique est un produit économique car il ne nécessite pas de suremballage.



Film à bulles oxobiodégradable

Film antichoc de protection d'emballage, doublé d'un aspect écologique.

Permet de réduire le volume de déchets enfouis : sous l'effet de la chaleur et de la lumière le film se fragmente.

Exempt de tout métal lourd, peut être déposé dans un centre d'enfouissement des déchets.



Réduit la production des déchets

Sachet à bulles plastique

Pratique, résistant et idéal pour emballer les produits fragiles et délicats. Les objets sont facilement protégés dans le sachet à bulles plastique.

Sans rabat adhésif

Code article	Designation	Dimensions	Diamètre
17981	ref A	110 x 160 mm	90 gr/m ²
20695	ref B	120 x 210 mm	90 gr/m ²
23505	ref C	150 x 210 mm	90 gr/m ²
28089	ref D	180 x 260 mm	90 gr/m ²
17363	ref E	220 x 260 mm	90 gr/m ²
17842	ref F	220 x 330 mm	90 gr/m ²
27565	ref G	240 x 330 mm	90 gr/m ²
17365	ref H	270 x 360 mm	90 gr/m ²
17979	ref J	300 x 440 mm	90 gr/m ²
17774	ref K	350 x 470 mm	90 gr/m ²

Nombreux formats disponibles.

Avec rabats adhésifs

Code article	Dimensions
31946	100 x 120 mm
31948	100 x 165 mm
31947	150 x 200 mm
31944	150 x 250 mm
31949	180 x 300 mm
31950	220 x 360 mm
31943	250 x 300 mm
31952	250 x 400 mm
31953	300 x 480 mm
31945	350 x 500 mm
31951	400 x 600 mm



PRODUITS ASSOCIÉS



Expédition - p60

Protection et calage - p23



Protection et Calage

- Remplissage de vide et calage : Machine papier
- Remplissage de vide et calage : Machine coussin d'air
- Korrvu
- Broyeur carton
- Calage mousse
- Film à bulles
- Sachet à bulles plastique
- Mousse de protection
- Gaines
- Cornières et plots
- Carton ondulé
- Fibres de bois
- Particules de calage

Mousse de protection

Rouleaux de Mousse Polyéthylène

Cette mousse est principalement utilisée dans la protection de surfaces fragiles : porcelaine, meubles, verre... Non abrasive, légère, souple, douce et antidérapante, elle s'adapte en apportant une protection complète des produits sans les rayer. Apte au contact alimentaire, elle est 100% recyclable.

Épaisseurs variables pour couvrir tous types d'emballages.

Code article	Dimensions	Ep.
31941	1250 mm x 600 ml	0.7 mm
31940	1500 mm x 600 ml	0.7 mm
13602	580 mm x 500 ml	1 mm
13415	1000 mm x 350 ml	1.5 mm
13416	1250 mm x 350 ml	1.5 mm
13417	1550 mm x 350 ml	1.5 mm
8955	1000 mm x 250 ml	2 mm
13413	1250 mm x 250 ml	2 mm
13414	1550 mm x 250 ml	2 mm

Autres laizes, formats et rouleaux pré-découpés, nous consulter.



Gaines

Cette gaine de protection industrielle en polyéthylène enveloppe parfaitement les formes les plus diverses. Elle protège efficacement les filetages des pièces métalliques, le bois, le verre, la céramique, de 5 mm à 350 mm de diamètre. Sa découpe aux longueurs désirées n'occasionne aucune chute. Imputrescible, elle résiste aux lubrifiants. Son élasticité empêche les produits de glisser. Son réemploi est possible et chaque référence est identifiée par un coloris différent.



Code article	ML	Diamètre	Couleur
15874	100 ml	50 x 100 mm	Jaune
31970	100 ml	50 x 100 mm	Rouge
31969	100 ml	100 x 200 mm	Orange
31971	200 ml	25 x 50 mm	Jaune
31972	400 ml	10 x 20 mm	Orange

Profilés barre "U"
Réf. 31954
Livré en barre de 2 ml en carton.



Réutilisable

Cornières et plots


Consultez notre gamme, page 49.

Protection d'angle PP avec picot

Réf.22432
40x40 mm en noir
Existe sans picot.



Plot mousse PE adhésif 1 face
Réf.27125
100x100x50 mm en blanc
Adhésif permanent ou repositionnable.



Coin de protection mousse PE
Multi formats et épaisseurs, nous consulter



Carton ondulé

Simple Face. Rouleaux de 50 mètres. Ce grand classique du conditionnement et de l'emballage est fabriqué à base de papiers et cartons 100% recyclés. Les cannelures facilitent le calage des objets à protéger et amortissent les chocs. Très grande variété de laizes disponibles. Ce produit peut s'utiliser avec un dérouleur.

Code article	Dimensions	Poids
31939	400 mm x 50 ml	350 grs
31938	600 mm x 50 ml	350 grs
31936	800 mm x 50 ml	350 grs
16882	1000 mm x 50 ml	350 grs
16883	1200 mm x 50 ml	350 grs
31935	1600 mm x 50 ml	350 grs
1527	2200 mm x 50 ml	350 grs

Autre grammage, nous consulter.



Fibres de bois

100% recyclable et économique, la fibre de bois demeure totalement adaptée à la protection des objets fragiles et lourds. Son aspect nature la destine aussi aux conditionnements de produits de luxe : cavistes, parfumeurs, etc.



Issues de ressources renouvelables

Particules de calage

Sac de 0,5 m³.

Flopack forme "8" plein
Réf. 16880



Flopack forme "8" creux
Réf. 16880



Moon Pak
Réf. 17551



Silo à particules
Réf. 31973

Aspirateur à particules
Réf. 31974

Particules de calage 100% biodégradable

Légères, économiques et biodégradables, ces particules agissent telles des centaines d'amortisseurs préservant les produits des chocs et vibrations durant les transports. Etant 100% naturelles, ces particules sont complètement biodégradables et non sensibles à l'électricité statique.

Particules à base d'amidon de maïs sans OGM



Granule de PLA



Issues de ressources renouvelables

Cerclage et Fermeture



Adhésifs manuels polypropylène



Adhésifs automatiques



Adhésifs techniques



Adhésifs TESA



Feuillards de cerclage manuel



Feuillards de cerclage automatique



Coins parafeuillards



Cornières



Accessoires

Adhésifs manuels polypropylène

Son support haute résistance le rend insensible aux grandes variations de température. Ce produit totalement écologique et très économique ne dégage pas de substances toxiques à l'incinération.

PP Hot Melt 25µ

Le procédé "Hot Melt" est un procédé de fabrication à chaud pour appliquer la masse adhésive sur le film PP. Ce type de fabrication évite l'évaporation des solvants et rend ce produit totalement conforme aux normes environnementales.

Code article	Dimensions	Couleur	Cond.
21045	100 mm x 75 ml	Havane	Carton de 24 rouleaux
3145	48 mm x 100 ml	Blanc	Carton de 36 rouleaux
3146	48 mm x 100 ml	Havane	Carton de 36 rouleaux
3147	48 mm x 100 ml	Transparent	Carton de 36 rouleaux

PP acrylique

Adhésif en polypropylène offrant une très bonne adhésion sur une grande variété de surfaces. Bonne résistance aux écarts de température, aux UV et est recommandé pour le stockage de longue durée. Ruban acrylique sans solvant: sans danger pour l'environnement.

PP acrylique 25µ

Code article	Dimensions	Ep.	Couleur	Cond.
22669	50 mm x 100 ml	25 µ	Blanc	Carton de 36 rouleaux
22668	50 mm x 100 ml	25 µ	Havane	Carton de 36 rouleaux
22670	50 mm x 100 ml	25 µ	Transparent	Carton de 36 rouleaux

PP acrylique 28µ silencieux


Code article	Dimensions	Ep.	Couleur	Cond.
32679	48 mm x 100 ml	28 µ	Blanc	Carton de 36 rouleaux
32680	48 mm x 100 ml	28 µ	Havane	Carton de 36 rouleaux
32681	48 mm x 100 ml	28 µ	Transparent	Carton de 36 rouleaux



Résistant aux fortes températures !



Résistant à l'humidité !



Economique



Silencieux

PP solvant

Cet adhésif est recommandé pour une application manuelle. Colle de type solvant : enduit d'une colle à base de caoutchouc naturel dissoute dans un solvant. Adhésion instantanée. Produit préconisé pour les stockages longs. Bonne tenue au froid ainsi que sur les produits plastique.

PP solvant 25µ

Code article	Dimensions	Ep.	Couleur	Cond.
32339	48 mm x 100 ml	25 µ	Blanc	Carton de 36 rouleaux
23582	48 mm x 100 ml	25 µ	Havane	Carton de 36 rouleaux
23583	48 mm x 100 ml	25 µ	Transparent	Carton de 36 rouleaux

PP solvant 28µ

Code article	Dimensions	Ep.	Couleur	Cond.
25409	48 mm x 100 ml	28 µ	Blanc	Carton de 36 rouleaux
25405	48 mm x 100 ml	28 µ	Havane	Carton de 36 rouleaux
25406	48 mm x 100 ml	28 µ	Transparent	Carton de 36 rouleaux

Double face

Adhésif double face faisant preuve d'une grande rigidité, d'une conformabilité, ainsi que d'une résistance à l'allongement. Il fait également preuve d'une très grande résistance aux ruptures et aux déchirures.

Code article	Dimensions	Ep.
32338	25 mm x 50 ml	25 µ

PVC lisse

Le grand classique de la fermeture des cartons et emballages divers.

Support : Polychlorure de vinyle. Épaisseur : 35 µm.

Masse adhésive : solvant.

Ce produit apporte, outre son bon pouvoir adhésif, un déroulement régulier et silencieux. Il est facilement imprimable et son support est résistant à la perforation. Pas de dépôt de colle au retrait.

PVC strié

PVC haut de gamme. Utilisé dans le secteur viticole, vinicole.

Existe en 1000 m (havane, blanc, transparent).

Code article	Designation	Cond.
32661	50 mm x 100 ml	Carton de 36 rouleaux

Plastifié

Très bon pouvoir adhésif. Il répare, raccorde, obture... Souple et puissant, il est utilisable sur tout type de surfaces, même irrégulières. Pratique et s'enlève sans laisser de trace. Résiste à des températures extrêmes de - 50°C à + 65°C et à l'humidité.

Code article	Dimensions	Couleur
27207	50 mm x 33 ml	Orange
32341	75 mm x 33 ml	

Autres couleurs et laizes disponibles, nous consulter.



Code article	Dimensions	Couleur	Cond.
20678	12 mm x 100 ml	Transparent	Carton de 144 rouleaux
20680	19 mm x 100 ml	Havane	Carton de 96 rouleaux
14282	19 mm x 100 ml	Transparent	Carton de 96 rouleaux
32340	25 mm x 100 ml	Havane	Carton de 72 rouleaux
20679	25 mm x 100 ml	Transparent	Carton de 72 rouleaux
20681	38 mm x 100 ml	Havane	Carton de 48 rouleaux
17871	48 mm x 100 ml	Blanc	Carton de 36 rouleaux
17753	48 mm x 100 ml	Havane	Carton de 36 rouleaux
18135	48 mm x 100 ml	Transparent	Carton de 36 rouleaux
18135	50 mm x 100 ml	Transparent	Carton de 72 rouleaux
30476	75 mm x 100 ml	Havane	Carton de 24 rouleaux

PRODUITS ASSOCIÉS



Cerclage et fermeture - p49



Cerclage et fermeture - p48



Matériel - p83



Cerclage et Fermeture



Adhésifs manuels polypropylène



Adhésifs automatiques



Adhésifs techniques



Adhésifs TESA



Feuillards de cerclage manuel



Feuillards de cerclage automatique



Coins parafeuillards



Cornières



Accessoires

Adhésifs automatiques

PP Hot Melt

Adhésif polypropylène résistant aux fortes variations de température. Il s'utilise pour toutes les applications de fermetures de cartons légers à mi-lourds. Respecte l'environnement grâce à sa masse adhésive à base de caoutchouc synthétique et de résine sans solvant.

Code article	Dimensions	Ep.	Couleur	Cond.
3154	48 mm x 1000 ml	28µ	Havane	Carton de 6 rouleaux
22661	48 mm x 1000 ml	28µ	Transparent	Carton de 6 rouleaux

PP solvant

Code article	Dimensions	Ep.	Couleur	Cond.
32342	48 mm x 1000 ml	28µ	Blanc	Carton de 6 rouleaux
32344	48 mm x 1000 ml	28µ	Havane	Carton de 6 rouleaux
32343	48 mm x 1000 ml	28µ	Transparent	Carton de 6 rouleaux

PVC strié

Code article	Dimensions	Couleur	Cond.
31043	50 mm x 1000 ml	Blanc	Carton de 6 rouleaux
32662	50 mm x 1000 ml	Havane	Carton de 6 rouleaux
31044	50 mm x 1000 ml	Transparent	Carton de 6 rouleaux

Adhésifs techniques

Kraft

Cet adhésif est réalisé en papier kraft non siliconé, respecte l'environnement et peut être recyclé en même temps que le carton. Souple et résistant, il possède les mêmes qualités qu'un ruban adhésif synthétique. Il confère un usage facile à l'utilisateur : Déroulement facile et découpe à la main.

Code article	Designation	Dimensions	Couleur
18045	Kraft Gomme	60 mm x 200 ml	Brun
32348	Kraft Gomme	70 mm x 200 ml	Brun
32350	Kraft Gomme	70 mm x 200 ml	Blanc
20676	Kraft Gomme	100 mm x 36 ml	Brun
20677	Kraft Gomme	100 mm x 50 ml	Brun
32347	Kraft Gomme Arme Croisé	60 mm x 100 ml	Brun
32346	Kraft Gomme Arme Croisé	60 mm x 100 ml	Blanc
32349	Kraft Gomme Arme Croisé 5 fils	70 mm x 100 ml	Brun
32345	Kraft Gomme Arme 5 fils	60 mm x 100 ml	Brun

Crêpé

Code article	Dimensions
32663	12 mm x 50 ml

Autres dimensions disponibles, nous consulter.



Masquage

Papier Kraft micro crêpé enduit d'une masse adhésive avec colle caoutchouc solvant.

Cet adhésif est utilisé dans les applications industrielles, peintures, carrosseries, etc. Fixation provisoire. Cet adhésif se décolle sans laisser de trace.

Code article	Dimensions	Temp.
19231	19 m x 50 ml	60°
32352	19 mm x 50 ml	80°
17803	25 mm x 50 ml	60°
32353	25 mm x 50 ml	80°
17751	50 mm x 50 ml	60°
32354	50 mm x 50 ml	80°
20476	75 mm x 50 ml	60°
32355	75 mm x 50 ml	80°


Autres dimensions disponibles, nous consulter.



Armé chaîne et trame

Adhésif armé d'une grille polyester dans les deux sens longueur et largeur. Complété par une masse adhésive renforcée, ce produit est idéal pour le transport de charges lourdes. Il assure une fermeture totalement indéchirable pour les emballages carton.

Code article	Dimensions
14286	19 mm x 50 ml
19465	25 mm x 50 ml
18169	50 mm x 50 ml



Armé fil à fil

Adhésif indéchirable dans la largeur. Il est recommandé pour le bottelage et le regroupement de produits. Il possède une très bonne résistance au déchirement grâce à son armature longitudinale. Possède notamment un fort pouvoir agrippant.

Code article	Dimensions	Poids
24814	19 mm x 50 ml	30 kg
32356	25 mm x 50 ml	30 kg
32357	38 mm x 50 ml	30 kg
20675	50 mm x 50 ml	30 kg




Cerclage

Adhésif de cerclage qui assure un maintien efficace de vos charges tout en sécurisant bottelage et palettisation. Il se retire sans arracher le carton si les conditions d'utilisations ultérieures n'ont pas affecté ses propriétés fonctionnelles.

Code article	Designation	Dimensions	Couleur
28514	PP	15 mm x 66 ml	Orange
26763	PP	19 mm x 66 ml	Orange
32358	Haute Résistance	15 mm x 100 ml	Noir

Autre couleur, nous consulter.



Imprimé

Visualisation simple et rapide du type de précautions à prendre lors de la manipulation de vos produits. Protection contre le vol.

Code article	Designation	Dimensions
29451	Acrylique Bande de Garantie	100 x 50 mm
17541	PP HM Bande de Garantie	100 x 50 mm
16867	PVC Fragile	66 x 50 mm
17855	PP HM Fragile	100 x 50 mm

Imprimés en stock.



+216 71 411 301

Cerclage et Fermeture



Adhésifs manuels polypropylène



Adhésifs automatiques



Adhésifs techniques



Adhésifs TESA



Feuillards de cerclage manuel



Feuillards de cerclage automatique



Coins parafeuillards



Cornières



Accessoires

Adhésifs TESA

TESA solvant - Réf. 4089

Ruban adhésif à base de solvant idéal pour les stockages longue durée. Possède une très bonne résistance à l'humidité ainsi qu'un pouvoir d'adhésion renforcé. Bénéficie d'un bon allongement.

Code article	Dimensions	Ep.	Couleur
32292	48 mm x 100 ml	52 µ	Havane
32291	48 mm x 100 ml	52 µ	Blanc
32293	48 mm x 100 ml	52 µ	Transparent
32288	48 mm x 1000 ml	52 µ	Blanc
32290	48 mm x 1000 ml	52 µ	Transparent
32289	48 mm x 1000ml	52 µ	Havane
32295	75 mm x 100 ml	52 µ	Havane
32296	75 mm x 100 ml	52 µ	Transparent
32294	75 mm x 1000 ml	52 µ	Havane

TESA Hot Melt - Réf. 4280

Ruban adhésif d'emballage PP hot melt destiné à la fermeture de carton léger. Il est constitué d'un support polypropylène bi-orienté avec une masse adhésive hot melt. Il a un déroulement bruyant.

Code article	Dimensions	Ep.	Couleur
32298	48 mm x 100 ml	50 µ	Havane
32299	48 mm x 100 ml	50 µ	Transparent
32297	48 mm x 100 ml	50 µ	Blanc

TESA acrylique - Réf. 4024

Ce ruban offre une fermeture impeccable de vos colis. Réalisé avec une colle à base d'eau et sans odeur il ne procure aucun désagréments à ces utilisateurs.

Code article	Dimensions	Ep.	Couleur
32300	50 mm x 100 ml	52 µ	Blanc
32301	50 mm x 100 ml	52 µ	Havane
32302	50 mm x 100 ml	52 µ	Transparent

TESA PVC - Réf. 64110

Utilisé pour la fermeture de carton d'expédition mi-lourd, il permet une fixation ferme sur carton et carton ondulé. Il est composé d'une masse adhésive de caoutchouc naturel. Ce ruban peut s'appliquer sur tous les dévidoirs et machines d'emballage.

Code article	Dimensions	Ep.	Couleur
32305	50 mm x 100 ml	49 µ	Transparent
32303	50 mm x 100 ml	49 µ	Blanc
32304	50 mm x 100 ml	49 µ	Havane

Emballage mono matériau. Peut être recyclé en même temps que le carton



Feuillards de cerclage manuel

Polypropylène

Simple et économique le feuillard PP est une solution adaptée à tous les types de fermetures.

Code article	Dimensions	Couleur	mm
4593	12 x 0.4 mm	Noir	2000 mm
4606	12 x 0.6 mm	Blanc	1500 mm
4576	12 x 0.6 mm	Noir	1500 mm



Recyclable

Textile composite

Très résistant, il est fabriqué à partir de fils de polyester et confère souplesse et facilité d'utilisation. Il est adapté aux charges lourdes et possède une grande résistance à l'allongement.

Code article	Designation	MI	Couleur
32676	Feuillard Composite	500 ml	Blanc
32677	Feuillard Composite	600 ml	Blanc



Réutilisable

Textile fil à fil

Très résistant, il est fabriqué à partir de fils de polyester et confère souplesse et facilité d'utilisation. Il est adapté aux charges lourdes et possède une grande résistance à l'allongement.

Code article	Designation	Dimensions	Couleur
24232	Textile Fils	16 mm x 850 ml	Bleu
24083	Textile Fils	13 mm x 1100 ml	Bleu

Polyester

Léger et souple d'utilisation, il garantit un parfait résultat de cerclage et représente une bonne alternative au feuillard acier. Adapté aux charges lourdes. Différentes dimensions et qualités, nous consulter.

Code article	Dimensions
32359	12.7 x 0.6 mm



Acier trancanné

Particulièrement adaptés au cerclage de produits lourds et peu compressibles. Doté d'une surface traitée par enduction d'une peinture laquée noire il assure une protection anticorrosion optimale. Conditionnement : plusieurs spires.

Code article	Designation	Dimensions	Couleur
32310	Acier Trancanné	13 x 0,5 mm	Laqué noir
32308	Acier Trancanné	16 x 0,5 mm	Laqué noir
32309	Acier Trancanné	19 x 0,5 mm	Laqué noir
29198	Acier Trancanné	19 x 0,6 mm	Laqué noir



Cerclage et fermeture - p49



PRODUITS ASSOCIÉS



Caisses - p11



Cerclage et Fermeture



Adhésifs manuels polypropylène



Adhésifs automatiques



Adhésifs techniques



Adhésifs TESA



Feuillards de cerclage manuel



Feuillards de cerclage automatique



Coins parafeuillards



Cornières




Accessoires

Feuillards de cerclage automatique

Polypropylène

Résistant, simple et économique ce feuillard possède une qualité ainsi qu'une régularité incomparables. Fiabilise les cadences de conditionnement tout en permettant des cadences de cerclage élevées en toute sécurité.

Code article	Dimensions	MI	Couleur
32365	5 x 0,45 mm	7000	Blanc
24314	9 x 0,63 mm	3600	Bleu
4596	12 x 0,55 mm	1500	Blanc
4572	12 x 0,55 mm	2500	
18221	12 x 0,55 mm	3000	Bleu
16712	12 x 0,63 mm	2500	Noir
10029	12 x 0,63 mm	3000	
4582	12 x 0,7 mm	2000	Blanc
4609	12 x 0,8 mm	1000	Blanc
32361	15,5 x 0,75 mm	1300	Bleu
32362	15,5 x 0,85 mm	1300	Noir



Acier en galette

Particulièrement adapté au cerclage des produits lourds, très lourds et peu compressibles.

Fiable, ce feuillard offre une protection anticorrosion due à un traitement thermique de surface.

Conditionnement : 1 spire.

Différentes dimensions et qualités, nous consulter.

Code article	Designation	Dimensions	Couleur
13805	Acier Droit	13 x 0,5 mm	Laqué noir
30808	Acier Droit	16 x 0,5 mm	Laqué noir
30806	Acier Droit	19 x 0,5 mm	Laqué noir



PET

Utilisé pour le cerclage de charges lourdes, il est léger, souple et facile d'utilisation. Il offre toutes les qualités pour une alternative au feuillard acier. Possède une forte résistance mécanique.

Code article	Dimensions
32678	16 x 0,8 mm

Coins parafeuillards

Les parafeuillards servent à cercler fermement les colis sans écraser les arêtes du carton.

Code article	Designation	Dimensions	Cond.
31139	Coin Parafeuillard Sans picot		
17306	Coin Parafeuillard Avec picot	45 x 45 x 3 mm	Paquet de 2000



Cornières

Pour optimiser votre logistique et vos emballages, nous vous proposons une large gamme de solutions pratiques et efficaces pour répondre aux impératifs de :

- **Rationalisation** : répondre aux exigences de réduction des coûts d'emballage.
- **Stabilisation et calage** : assurer et garantir le maintien de produits en lots de charges légères ; optimiser la palettisation par un empilement colonnaire...
- **Gerbage** : rendre les produits porteurs, protéger les charges fragiles des risques d'écrasement, optimiser les surfaces de stockage et de transport...
- **Protection** : réduire les litiges dus à la manutention; préserver vos charges des contraintes de banderolage et de cerclage...

Carton

Code article	Designation	Dimensions
27542	Chamois	35 x 35 x 3 x 1000 mm
30683	Kraft	35 x 35 x 3 x 1400 mm
32315	Chamois	35 x 35 x 3 x 1600 mm
32317	Chamois	45 x 45 x 3 x 1000 mm
32314	Chamois	45 x 45 x 3 x 1200 mm
32363	Chamois	45 x 45 x 3 x 1400 mm
32316	Chamois	45 x 45 x 3 x 1600 mm
32312	Chamois	35 x 35 x 3 x 1000 mm
32313	Chamois	35 x 35 x 3 x 1200 mm
4739	Chamois	35 x 35 x 3 x 1000 mm
10803	Chamois	35 x 35 x 3 x 1200 mm
32364		45 x 45 x 3 x 800 mm



Composite

Code article	Dimensions
4739	35 x 35 x 3 x 1000 mm
32322	35 x 35 x 3 x 1400 mm
32318	35 x 35 x 3 x 1600 mm
32321	45 x 45 x 3 x 1200 mm*
32323	45 x 45 x 3 x 1400 mm
32324	45 x 45 x 3 x 1600 mm
32320	35 x 35 x 3 x 1200 mm

*disponible en blanc



Accessoires

Boucles plastique

Code article	Designation	Dim.
32325	Boucle Plastiques A picots	12 mm

Boucles métallique

Code article	Designation	Dim.
4545	Galvanisé	13 mm
25302	Galvanisé	16 mm
28849	Galvanisé	19 mm

Agrafes et machine à agraffer

Code article	Designation	Dimensions
3019	Agrafes	35 x 15 mm
3021	Agrafes	35 x 18 mm



Tendeur manuel*



Tendeur sertisseur avec batteries*



*Autres modèles, nous consulter.

Dérouleur adhésif

Nous consulter.



Chariot dévidoir feuillard

Réf. 4802



Chapes métallique

Code article	Designation	Dimensions
4552	Ouverte Crantée	13 mm
4548	Ouverte	13 mm
4549	Ouverte	16 x 28 x 4 mm

Expédition



Boîtes postales



Tubes en carton



Etuis fourreau



Etuis book



Pochettes bulles autocollantes



Pochettes mousse autocollantes



Pochettes porte document DCI

Boîtes postales

Spécialement étudiées pour les envois postaux et petits conditionnements d'objets fragiles, elles sont faciles à monter. Fabriquées dans un carton petite cannelure de 10 ou 20 kg, ces boîtes sont renforcées par une triple épaisseur sur deux cotés ; elles assurent la sécurité des produits pour les envois postaux.

Code article	Dimensions
20903	100 x 80 x 60 mm
30292	120 x 70 x 40 mm
32208	120 x 100 x 80 mm
32209	150 x 100 x 70 mm
32210	150 x 150 x 60 mm
32211	180 x 100 x 50 mm
32212	200 x 100 x 100 mm
22101	200 x 140 x 75 mm
20905	200 x 200 x 70 mm
28334	240 x 170 x 50 mm
17158	250 x 150 x 100 mm
28335	250 x 200 x 100 mm
32213	280 x 220 x 80 mm
32214	300 x 240 x 100 mm
17162	310 x 215 x 70 mm
17159	330 x 100 x 100 mm
32223	330 x 250 x 80 mm
32222	350 x 220 x 130 mm
17687	430 x 300 x 120 mm

Disponible en blanc.



Tubes en carton

Indispensable pour expédier vos documents de grandes dimensions.

Pratique et sécurisé grâce à leurs deux embouts plastique.

Formats de tubes autorisés par la Poste : Dimensions maximales :

Longueur + 2 fois le diamètre = 104 cm

Longueur maxi = 90 cm

Code article	Diamètre	Longueur
17678	40 mm	310 mm
17961	40 mm	430 mm
20687	40 mm	500 mm
20688	40 mm	640 mm
32215	40 mm	800 mm*
20689	50 mm	430 mm
17962	50 mm	500 mm
20690	50 mm	640 mm
17801	50 mm	850 mm
20691	60 mm	380 mm
17679	60 mm	430 mm
20692	60 mm	500 mm
17681	60 mm	640 mm
17802	60 mm	850 mm
20693	80 mm	520 mm
20694	80 mm	620 mm
32216	80 mm	800 mm

*Avec bouchons.
Autre dimensions nous consulter.




Etuis fourreau

Emballage carton renforcé d'une ceinture extérieure.

Il protège et assure la sécurité des produits fragiles lors des transports.

Code article	Dimensions	Ep.
32217	240 x 180 x 50 mm	
32218	240 x 230 x 80 mm	25 mm
32219	350 x 280 x 80 mm	25 mm



Nous étudions votre cahier des charges pour toute externalisation pour la mise sous pli.

Etuis book

Complément des étuis postaux unipack. kraft brun, étuis adhésifs.

Cet emballage destiné aux documents et livres se monte en croix avec un cartonnage prédécoupé et rainuré qui permet une protection optimale des produits par le chevauchement de 4 soufflets cartonnés sur le document à emballer.

Fermeture par bandes auto adhésives.

Pliage à hauteur variable.

Code article	Dimensions	Couleur
18402	240 x 180 mm	brune
32221	245 x 165 x 3-7 mm	brune cannelure B
18403	310 x 220 mm	brune
18403	325 x 250 x 15-80 mm	brune cannelure B



PRODUITS ASSOCIÉS

Etiquetage - p64

Caisses - p10

Cerclage et fermeture - p45



Expédition



Boîtes postales



Tubes en carton



Etuis fourreau



Etuis book



Pochettes bulles autocollantes



Pochettes mousse autocollantes



Pochettes porte document DCI


Pochettes bulles autocollantes

Extérieur kraft "extra blanc", intérieur bulles plastique (90 g/m²). Enveloppe d'expédition avec protection des envois à faible coût et poids très faible.

Grande variété de tailles.

Fermeture avec rabat adhésif.

Code article	Designation	Dimensions
17981	réf A	110 x 160 mm
20695	réf B	120 x 210 mm
17362	ref C	150 x 210 mm
17773	réf D	180 x 260 mm
17363	réf E	220 x 260 mm
17842	réf F	220 x 330 mm
17364	réf G	240 x 330 mm
17365	réf H	270 x 360 mm
17979	réf J	300 x 440 mm
17774	réf K	350 x 470 mm



Pochettes mousses autocollantes

Légère, pratique et performante, cette pochette confère une protection efficace, durable et esthétique de vos produits. Facile d'utilisation, elle est munie d'une bande auto-adhésive pour la fermeture ainsi que d'une bande déchirable pour une ouverture simplifiée. Si légère, vous pourrez réaliser jusqu'à 35% d'économie de frais postaux.

Code article	Designation	Dimensions
20696	réf A	110 x 160 mm
20697	réf B	120 x 210 mm
17675	ref C	150 x 210 mm
17676	réf D	220 x 260 mm
20699	réf F	220 x 330 mm
19712	réf G	240 x 330 mm
20700	réf H	270 x 360 mm
20701	réf J	300 x 440 mm
20702	réf K	350 x 470 mm



Pochettes porte documents DCI

Pochettes de protection de documents d'expédition type bon de livraison, packing liste...

Ces pochettes possèdent une masse adhésive permanente qui adhère sur tous types de supports : carton, film ou autres et permettent une insertion facile des documents à protéger lors des expéditions.

Code article	Dimensions
17724	130 x 110 mm
17723	162 x 114 mm
17775	220 x 110 mm
17243	220 x 160 mm
17243	225 x 165 mm
22915	315 x 240 mm




Nous étudions votre cahier des charges pour toute externalisation pour la mise sous pli.



Protection et Calage - p23

Protection et calage - p27

Caisses - p11

Matériel - p81

PRODUITS ASSOCIÉS



+216 71 411 301

Etiquetage



Etiquettes pré-imprimées



Etiquettes thermiques autocollantes



Etiquettes américaines



Etiquettes compostables



Etiquettes PLA



Attaches Kwiklocks



Accessoires

Nous vous proposons également des étiquettes métalliques et magnétiques. Nous consulter.

Etiquettes pré-imprimées

Utile pour toutes indications supplémentaires des caractéristiques des colis ce produit est l'un des plus classiques pour un bon étiquetage et marquage. En rouleau de 1000 étiquettes.

Code article	Designation	Dimensions
21954	Bas	40 x 105 mm
17186	Bas	40 x 140 mm
29222	Expédition / Destinataire	75 x 105 mm
23527	Fragile	40 x 105 mm
17187	Fragile	40 x 140 mm
20275	Fragile et Verre	75 x 105 mm
20275	Fragile et Verre	110 x 75 mm
21953	Haut	40 x 105 mm
17188	Haut	40 x 140 mm
32207	Ne Pas Gerber	105 x 75 mm

Existe avec ou sans pictogrammes.



Etiquettes thermiques autocollantes

Blanches

Etiquette en papier blanc thermique dotée d'un adhésif amovible. Elle s'enlève sans laisser de trace.


Code article	Dimensions
3386	29 x 13 mm
27232	30 x 20 mm
6982	40 x 30 mm
3396	45 x 30 mm
3399	50 x 40 mm
3409	58 x 120 mm
7553	60 x 60 mm
13212	100 x 45 mm



Etiquettes américaines

Pratiques et multi-usages. Elles sont indispensables pour l'identification de tous vos produits.

Code article	Dimensions
21652	100 x 51 mm
21693	120 x 60 mm
22712	140 x 70 mm



Etiquettes compostables


Matériaux utilisés :

- Un papier* et un adhésif* spécialement conçus pour le compostage
- Une gamme d'encre compostables et non écotoxiques*

Données techniques de l'impression :

- Repiquage possible en transfert thermique
- Livrable en rouleau pour la pose automatique.

* les étiquettes imprimées sont conformes aux exigences EN 13432 : 2000.



Etiquettes PLA

Le PLA est le seul polymère issu de matière 100% renouvelable, l'amidon de maïs, compostable. Encres non écotoxiques. Repiquage possible en transfert thermique. Livrable en rouleau pour la pose automatique.



Issue de ressources renouvelables

+216 71 411 301



Les PLA sont biodégradés en 4 à 5 ans s'ils sont enterrés sous terre ; en 20 à 40 jours dans un tas de compost.

Attaches Kwiklocks

Permettent de fermer les sachets manuellement, en mode semi-automatique ou automatique. Une fois ouvert, un sachet peut être facilement refermé et réouvert plusieurs fois en utilisant le clip. Il peut être imprimé avec des informations de date, et d'identification, en temps réel sur les machines automatiques.



Etiqueteuse kit euro Réf. 17809

Accessoires

Distributeur d'étiquettes


Etiqueteuse Dévidoir pour étiquettes



Etiqueteuse Towa
Réf. 4470 - Applicateur 65-100
Réf. 4472 - Applicateur 65-30
Réf. 4471 - Applicateur 65-60



PRODUITS ASSOCIÉS



Matériel - p82



Film et Palettisation



Film étirable manuel



Dériveur manuel de film étirable




Film étirable manuel technique



Film étirable automatique standard



Film palettisation



Film étirable automatique technique



Film rétractable de présentation (POF/PVC)



Palettes carton



Palettes moulées



Palettes à usage unique



Coiffes palettes

Film étirable manuel

Simple et efficace, les films étirables manuels sont adaptés à la plupart des utilisations de filmage et bénéficient d'un déroulement silencieux.

Cast incolore

Bobinot

Code article	Dimensions	Ep.
32161	100 mm x 200 ml	17 µ
17963	125 mm x 150 ml	23 µ

Bobines

Code article	Dimensions	Ep.
22681	450 mm x 270 ml	15 µ
22311	450 mm x 270 ml	17 µ
19123	450 mm x 270 ml	19 µ
22312	450 mm x 270 ml	20 µ
19123	450 mm x 270 ml	23 µ
17225	450 mm x 230 ml	30 µ

Cast couleur

Code article	Dimensions	Ep.	Couleur
8783	450 mm x 300 ml	17 µ	Noir
22312	450 mm x 300 ml	20 µ	Noir
24581	450 mm x 300 ml	23 µ	Noir
32162	500 mm x 300 ml	23 µ	Opaque Blanc

Dériveur manuel de film étirable

Réf. 4799

Solide spécialement conçu pour notre gamme de film étirable manuel.

Film étirable manuel technique

Résistants et économiques, ces films bénéficient d'une grande transparence ainsi que d'une grande force de maintien.

Macro perforé

Code article	Dimensions	Ep.
23045	450 mm x 300 ml	9 µ



Economie poids déchets

Soufflé

Code article	Dimensions	Ep.
32164	400 mm x 600 ml	11 µ
32163	400 mm x 600 ml	7 µ
30626	400 mm x 600 ml	9 µ



Pré étiré soufflé

Pratique et économique (matière : jusqu'à 70% d'économie de film déposé par palette et de 20% à 50% d'économie sur votre budget annuel). Plus fin et plus résistant pour une performance inégalable, ce film permet l'optimisation des palettisations et fait preuve d'une grande résistance à la perforation. Il est recommandé pour les charges lourdes et difficiles. Il est écologique et d'origine naturelle. Avantages :

- Certifie une tension durable et constante autour de la charge à moindre coût.
- Productivité, précision et gain de temps : utilisation de la largeur utile et intégrale de la bobine. Moins de tours à effectuer pour une meilleure productivité. Bobines très légères pour un maniement facile et confort de travail assuré pour l'opérateur. Le film est prêt à l'emploi.
- Fiabilité : film bi-orienté ; excellente solidité au niveau de la largeur, de la longueur et d'une résistance aux angles saillants par rapport à un film standard.
- Sécurité : stabilité et maintien de la palette tout au long de la chaîne transport grâce à la force de serrage du film ; haute résistance au déchirement et à la perforation. Le film n'écrase pas les cartons - les emballages commerciaux gardent leur attractivité.

Réduction déchets jusqu'à 75% entre bobines film pré étiré soufflé manuel 8µ de 600ml et un film standard manuel 23µ de 300ml



Film étirable automatique standard

Films destinés aux utilisations conventionnelles et assurant le bon maintien de vos charges sur tous types de palettes homogènes de façon silencieuse.

Cast incolore

Films mono orienté.

Code article	Laize	Ep.	Pré-étirage max. en %
18831	500 mm	17 µ	180 %
21836	500 mm	20 µ	180 %
32165	250 mm	23 µ	180 %
14423	500 mm	23 µ	180 %
22289	500 mm	30 µ	180 %

Cast couleur

Code article	Ep.	Laize	Pré-étirage max. en %	Couleur
32166	23 µ	500 mm	180 %	Opaque Blanc
23322	23 µ	500 mm	180 %	Opaque Noir

Soufflé

De qualité, économique et écologique, il permet de filmer les charges aux angles saillants en toute sécurité. Films bi orientés.

Code article	Laize	Ep.	Pré-étirage max. en %
32664	500 mm	15 µ	180 %
32665	500 mm	17 µ	180 %
32666	500 mm	20 µ	180 %
32667	500 mm	23 µ	180 %
32668	500 mm	30 µ	180 %

Autres dimensions, nous consulter.



00216 71 411 301

Film et Palettisation



Film étirable manuel



Dériveur manuel de film étirable



Film étirable manuel technique



Film étirable automatique standard



Film palettisation



Film étirable automatique technique



Film rétractable de présentation (POF/PVC)



Palettes carton



Palettes moulées



Palettes à usage unique

Coiffes palettes

Film palettisation



Filet palettisation tricoté

Code article	Designation	Dim.	Couleur
4569	Manuel	1000 m	Incolore
4567	Machine	3500 m	Incolore

Film étirable automatique technique

Film étirable machine préétirage

Utilisé sur des machines automatiques, ce film permet de réduire considérablement la quantité de film posé par palette sans perte de laize tout en conservant une excellente qualité d'emballage des palettes.

Incolore

Code article	Ep.	Laize	Pré-étirage max. en %
18831	17 µ	500 mm	180 %
21836	20 µ	500 mm	180 %
32669	23 µ	250 mm	180 %
14423	23 µ	500 mm	180 %
23892	17 µ	500 mm	240 %
24984	20 µ	500 mm	240 %
22291	23 µ	500 mm	240 %

Autres dimensions, nous consulter.

Couleur

Code article	Ep.	Laize	Pré-étirage max. en %	Couleur
32670	23 µ	500 mm	180 %	Opaque blanc
23322	23 µ	500 mm	180 %	Opaque noir
22289	23 µ	500 mm	220 %	Noir

Haute performance Cast métallocène

Ce film garantit une haute qualité d'emballage des palettes, supporte de longs trajets.

Code article	Ep.	Laize	Pré-étirage max. en %
32167	17 µ	500 mm	220 à 290%
32168	20 µ	500 mm	220 à 290%
32169	23 µ	500 mm	220 à 290%

Haute performance soufflé

Nous consulter.



64

Macro perforé soufflé

Les films macro perforés soufflés sont particulièrement recommandés pour la palettisation de produits chauds (évite la condensation), de produits congelés (écourte le temps nécessaire à la congélation) et de produits frais (maintien de la fraîcheur par la circulation de l'air).

Code article	Dimensions	Ep.
32170	450 mm x 3200 ml	9 µ



Pré étiré soufflé

Pratique et économique, plus fin et plus résistant pour une performance inégalable, ce film permet l'optimisation des palettisations et fait preuve d'une grande résistance à la perforation. Il est recommandé pour les charges lourdes et difficiles. Il est écologique et d'origine naturelle.

Code article	Ep.	Laize	Dimensions
32173	7 µ	450 mm	1800 ml
32171	10 µ	450 mm	1600 ml
32172	11 µ	500 mm	3300 ml



Film rétractable de présentation (POF/PVC)

Offre une solidité inégalée ainsi que la flexibilité des films rétractables.

Polyoléfine dossé

Code article	Dimensions	Ep.	MI
32177	450 x 900 mm	15 µ	1375 ml
32175	1100 x 550 mm	15 µ	1335 ml
32176	1200 x 600 mm	15 µ	1335 ml
32178	500 x 250 mm	19 µ	1070 ml
32174	1000 x 500 mm	19 µ	1070 ml

PVC dossé

Code article	Dimensions	Ep.
32180	500 mm x 250 ml	30 µ
32181	700 mm x 350 ml	30 µ
32182	900 mm x 450 ml	30 µ
32179	1100 mm x 550 ml	30 µ



Bolloré

Matériel - p81

Matériel - p85

PRODUITS ASSOCIÉS



65

Hygiène et Manutention



Essuyage professionnel



Sacs poubelles



Couteaux de sécurité



Matériel de manutention

En complément de la gamme d'emballages et machines, retrouvez dans les pages suivantes une sélection de ouates nécessaires au nettoyage et à l'entretien de votre matériel ainsi que différents modèles de sacs poubelles plastique ou biodégradables.

Découvrez aussi pour la manutention, une nouvelle gamme de couteaux de sécurité pour faciliter l'ouverture de vos colis ainsi que des chariots ou transpalettes pour les transporter.



Parmi les produits d'hygiène éco respectueux, nous avons sélectionné des références composées d'ouate 100% recyclées, fabriquées à partir de ouate de cellulose.

Les sacs poubelles sont réalisés en Mater-Bi®. Il s'agit de produits fabriqués à base de maïs sans OGM. Cette matière à base d'amidon est complètement biodégradable et donne après compostage des agents fertilisants pour de nouvelles cultures.

Sacs conformes à la norme EN 13432



Le compostage consiste à faire dégrader la matière organique par des microorganismes champignons microscopiques et bactéries. Il permet d'éviter les incinérations coûteuses et polluantes. Enfin l'élimination des résidus des décharges par le compostage contribue de plus à la conservation des espaces utilisés pour l'enfouissement et réduit la production de produits de lixiviation (lessivage des décharges par les eaux pluviales qui entraîne un risque de pollution des nappes phréatiques) et la méthanisation (produite par la décomposition non contrôlée des déchets dans les décharges à l'air libre).





Essuyage professionnel



Sacs poubelles



Couteaux de sécurité



Matériel de manutention

Essuyage professionnel

Ouate blanche pure pâte

Utilisée dans les ateliers salissants ou encore dans la vie de tous les jours (usage courant), cette ouate exclusivement composée de cellulose neuve offre une grande résistance (traitée WS) et est utilisable dans tous types d'industries.

Code article	Dim.	Nb de plis	Poids
32034	25 x 35 cm	2 plis	20 grs

Ouate blanche recyclée

Cette ouate blanche recyclée et écologique est composée de fibres de cellulose, elle offre une très bonne résistance à l'humidité et fait preuve d'un très bon pouvoir absorbant. Elle est éco respectueuse.

Code article	Dim.	Nb de plis	Poids
32035	25 x 35 cm	2 plis	20 grs

Ouate chamois

Utilisable pour toutes opérations courantes et ordinaires d'essuyage des mains ou des pièces, son usage est court et est possible dans tous secteurs industriels, BTP, collectivités, administrations.

Code article	Dim.	Nb de plis	Poids
32033	22 x 33 cm	2 plis	19 grs



Ouate chamois standard

La ouate chamois standard répond aux besoins d'essuyage de la vie courante dans tous types d'industries. Traitée WS (résistant à l'humidité).

Code article	Dim.	Nb de plis	Poids
32036	26 x 35 cm	2 plis	20 grs



100% recyclé



Sacs poubelles

Standards

Belle qualité de gaine qui confère à ces sacs une bonne résistance. Épaisseur 50 µ. Sacs de 110 litres.

Code article	Longueur
17883	110 L
2434	130 L
29196	240 L

Biodégradables



Sac poubelle biodégradable, compostable ou incinérable.

Le sac biodégradable reste intact pendant le stockage, il est perméable et résistant, il se dégrade 1 à 4 semaines après le début du remplissage, au contact des micro-organismes.

Code article	Longueur
32043	10 L
32040	20 L
32038	30 L
32037	70 L
32042	120 L
32041	140 L
32039	240 L



Couteaux de sécurité



Ergonomique et maniable, ce couteau offre un confort d'utilisation même en cas de dérapage, une ergonomie et reste simple d'utilisation.

Le label de contrôle GS TÜV assure à nos couteaux de sécurité une totale qualité de fiabilité et de protection de l'utilisateur.



Matériel de manutention

Transpalette manuel



Diabes

Diabes à fourches roues pneumatiques
Diabes à fourches roues increvables



Chariot manutention



+216 71 411 301



UUUU

Bouchons anti-bruit à tige E-A-R™ Express™



Bouchons anti-bruit jetables 1100/1110



Bouchons anti-bruit avec cordelette de vinyle E-A-Rsoft™ ES-01-011A



Bouchons anti-bruit jetables E-A-R™ Superfit™ 33



Bouchons anti-bruit jetables E-A-Rsoft™ FX



Bouchons anti-bruit jetables E-A-Rsoft™ ES-01-009



Bouchons anti-bruit à tige E-A-R™ EXPRESS™



Distributeur de bouchons anti-bruit jetables E-A-R™ PD-01-000



Bouchons anti-bruit avec cordelette de vinyle E-A-R™ Tri-Flange™



Bouchons anti-bruit à tige E-A-R™ Push-Ins™



Bouchons anti-bruit pré-moulés E-A-R™ Clear E-A-R™ UF-01-021



Bouchons anti-bruit avec cordelette de vinyle E-A-R™ Tracers™



Casque anti-bruit Peltor™ X Series



Casque anti-bruit Peltor™ Optime™ I



Casque anti-bruit Peltor™ Optime™ II



Casque anti-bruit à faible atténuation Peltor™

LUNETTE DE SECURITE



Lunettes de protection 3M 2840-confort-polycarbonate-claire

Conception exclusif, Longueur de branche réglable sur 3 Niveaux, inclinaison des verres Réglables, Extrémités douces, protection UV, anti-Bué ...



Lunettes de protection 3M 2721 - classique - polycarbonate -

Gris, sportif de conception, très robuste, protection de bonne protection Latérale UV, anti-buée - contre les verres embues -2721



Avery lunettes de protection à grande Visibilité - blanc

Masque lunette Avec fente latérale bandeau, norme EN 166, fente d'aération de protection UV (REF 42030)



Lunettes de protection B272

S'adaptent à toutes les morphologies. Les NORMES EN 166 et EN 170. branches étirables et visage inclinable. latérales de protection, supérieures e ...



Surlunettes une des branches

Protection Optimale pour tous a les rapporteurs de lunettes correctrices. NORMES EN 166 et EN 170.protections latérales supérieures et de moindre qualité ...



Lunettes de sécurité Brava

- Lunettes polycarbonate monobloc, branches de type spatules plaques souples, nez Intégré de polycarbonate. - Facilité d'utilisation



Lunettes de sécurité jaune Brava

- Lunettes polycarbonate monobloc, branches de type spatules plaques souples, nez Intégré de polycarbonate. - Facilité d'utilisation

Marqueurs Uni Paint

Peinture opaque à base d'huile qui produit une finition vive et brillante. Chaque marqueur préserve sa nuance initiale, quel que soit le support sur lequel il s'applique.

PX-20

- 1 - MI-PX20-BK
- 2 - MI-PX20-WE
- 3 - MI-PX20-GN
- 4 - MI-PX20-GD
- 5 - MI-PX20-BE
- 6 - MI-PX20-RD
- 7 - MI-PX20-SR
- 8 - MI-PX20-YW

Arrondi

2.2~2.8
mm



WATERPROOF

Boîte de 12 dz., carton de 48 dz.

PX-21

- 1 - MI-PX21-BE
- 2 - MI-PX21-BK
- 3 - MI-PX21-GD
- 4 - MI-PX21-SR
- 5 - MI-PX21-WE

Arrondi

0.8~1.2
mm



WATERPROOF

Boîte de 12 dz., carton de 48 dz.

PX-30

- 1 - MI-PX30-RD
- 2 - MI-PX30-WE
- 3 - MI-PX30-SR
- 4 - MI-PX30-YW
- 5 - MI-PX30-BK
- 6 - MI-PX30-GD
- 7 - MI-PX30-BE

Biseauté

4.0~8.5
mm



WATERPROOF

Boîte de 6 dz., carton de 24 dz.

Distributeur de ruban d'emballage

FK-DP-230



Distributeur de ruban d'emballage de 48 mm - avec frein ajustable et bande électrostatique.
Ctn. 40 pcs.

Ruban d'emballage




رقم الصنف N° de Produit	Taille	لفة / علبة Rouleau/Boîte	لون الشريط Couleur
FK-T040-01	48mmx40yds	72	Havana تبغي
FK-T040T-01	48mmx40yds	72	Transparent شفاف
FK-T050-01	48mmx48yds	72	Havana تبغي
FK-T050T-01	48mmx48yds	72	Transparent شفاف
FK-T100-01	48mmx96yds	36	Havana تبغي
FK-T100T-01	48mmx96yds	36	Transparent شفاف

Papier-cache adhésif

FK-TM-4825

FK-TM-2425




Ruban en couleur naturelle à multi usages (cache, peinture, emballage...) ne laisse pas de traces sur les supports.
Disponible en 2 dimensions.

Papier-cache adhésif

NB-TM4825

NB-TM2425



Ruban en couleur naturelle à multi usages (cache, peinture, emballage...) ne laisse pas de traces sur les supports.
Disponible en 2 dimensions.

Agrafeuses résistantes

Fonctionne avec une légère pression. Mécanisme anti engorgement. Profondeur d'agrafage ajustable. Facile à charger.

MX-HD-12N/24



En acier

MX-HD-12L/17



En acier

Agrafeuses à long bras

20-220
feuilles
80gms

20-130
feuilles
80gms

MX-HD-12N/17



En acier

MX-HD-12N/13




20-130
feuilles
80gms

20-90
feuilles
80gms

MX-HD-3D

MX-HD-3D-BE
MX-HD-3D-GY



En plastique

MX-RZ-3F

MX-RZ-3F-BE
MX-RZ-3F-BK



2-60
feuilles
80gms

Conçu pour ôter tout type d'agrafes même épaisses Ctn.60 Pcs.

Couleurs: **BE** **GY**

Couleurs: **BE** **BK**

Agrafes

Agrafes en fer galvanisé anti-rouille

Agrafe n°	⌀ Agrafe/boîte	Agrafe/Ctn.	HD-3D	HD12N/13	HD12N/17	HD12L/17	HD12N/24	⌀ Sheets
MX-1210FA-H	1M	100		●	●	●	●	40-70
MX-1213FA-H	1M	100			●	●	●	60-90
MX-1215FA-H	1M	100			●	●	●	80-100
MX-1217FA-H	1M	100					●	110-140
MX-1220FA-H	1M	100					●	140-170
MX-1224FA-H	1M	100					●	180-220
MX-N3-10	5M	40	●					20-60



Ôte agrafes

HD-1160



HD-1163



HD-1164

HD-1164-BK ●
HD-1164-PM ●



Ote agrafes disponible en noir, rouge et bleu.
Boîte 1 dz; ctn. 30 dz.

Dévidoir pour ruban adhésif

SDI insiste sur la meilleure qualité qui soit et utilise des corps en ciment sur toutes ces sortes de dévidoirs pour éviter les bases en sable.
Ctn. 24 pcs.

HD-0501

RD BE BK

HD-0501-BK

HD-0501-BE

HD-0501-RD



HD-0500(Ass colours)

RD BE BK



HD-0505(Ass colours)

RD BE BK



- Double corps
- Lame fine remplaçable
- Base en caoutchouc anti glisse

- Lame fine remplaçable
- Base en caoutchouc anti- glisse

Cutter professionnel à lame prédécoupée

HD-0429



Curseur avec verouillage automatique



HD-0405A



Cutter professionnel. 2 lames de rechange dans la poignée pour matériaux épais. Couleurs assorties.
Boîte 24 pcs; ctn. 18 boîtes.


Cutter professionnel. 2 lames de rechange dans la poignée pour matériaux épais. Couleurs assorties.
Boîte 12 pcs; ctn. 20 boîtes.

HD-0411 A



Lames

HD-1403



HD-1404



Lames prédécoupées pour cutter léger.

1403 boîte 10 pcs; boîte 10 cs; ctn. 50 boîtes

Lames prédécoupées pour cutter professionnel.

1404 boîte 10 pcs; boîte 10 cs; ctn. 40 boîtes

Perforateurs

Perforeuses haute qualité avec manche en bas et indicateur de profondeur transparent. Couleurs et designs attrayants.

CL-DP-35

- CL-DP-35-RD ●
- CL-DP-35-PE ●
- CL-DP-35-GN ●
- CL-DP-35-BG ●



Vives et élégantes, elles perforent 2 trous sur 10 feuilles à la fois. Manche solide compact et indicateur latéral.
Boîte 10 unités, carton 6 boîtes

CL-AB-435

- CL-AB-435-RD ●
- CL-AB-435-BE ●
- CL-AB-435-WE ●



Perforateur à 4 trous facile à utiliser sur 10 feuilles. Dotée d'un indicateur de taille du papier. Verrou manuel. Boîte 5 unités, carton 4 boîtes

CL-P040

- CL-P040-BE ●
- CL-P040-BK ●
- CL-P040-IY ●



Perfore 20 feuilles (1.6mm).
Boîte 10 unités, carton 3 boîtes

CL-P100XL

- CL-P100XL-BE ●
- CL-P100XL-BK ●
- CL-P100XL-IY ●



Perfore 20 feuilles (1.6mm).
Boîte 10 unités, carton 3 boîtes

CL-P070

- CL-P070-BE ●
- CL-P070-BK ●
- CL-P070-IY ●



Perfore 30 feuilles (3mm).
Boîte 5 unités, carton 4 boîtes

Caisses

Caisse au verrou cylindrique et avec un monnayeur.

CB-2006

CL-CB-2006-BK 
 CL-CB-2006-IY 
 CL-CB-2006-BE 

W152 X L129 X H 83 mm



Boîte 5 pcs, ctn. 6 boîtes.

CB-2008

CL-CB-2008-BK 
 CL-CB-2008-IY 
 CL-CB-2008-BE 

W195 X L155 X H 83 mm



Boîte 5 pcs, ctn. 6 boîtes.

CB-2010

CL-CB-2010-BK 
 CL-CB-2010-IY 
 CL-CB-2010-BE 

W170 X L250 X H 83 mm

Ctn. 12 boîtes.



CB-2012

CL-CB-2012-BK 
 CL-CB-2012-IY 
 CL-CB-2012-BE 

W225 X L310 X H 97 mm

Ctn. 8 boîtes..



CB-8200

CL-CB-8200-IY 
 CL-CB-8200-BE 

W195 X L155 X H 83 mm



Caisse avec double verrou et monnayeur .

Boîte 5 pcs, ctn 4 boîtes.

CL-CB-8300

CL-CB-8300-PE 
 CL-CB-8300-GN 
 CL-CB-8300-SR 

W197 X L162 X H 86 mm



Caisse à verrouiller avec combinaison.

Boîte 5 pcs, ctn 4 boîtes.

Agrafeuses

Solide, en acier. Mécanisme anti-enraillement. Enclume rotative pour agraffer et épingleur. Corps ouvrant à 180° pour clouer et faufileur. Pour agrafes de 26/6 et 24/6 .

AS-SR 080

AS-SR080-BK ●
AS-SR080-GY ●



AS-SR 070

AS-SR070-BG ●
AS-SR070-BK ●
AS-SR070-GY ●



Accepte une bande totale d'agrafes 26/6 . Disponible en gris et en noir.
Ctn. 48 pcs.

Accepte une bande totale d'agrafes 24/6 et 26/6.
Disponible en beige , gris et noir.
Ctn. 48 pcs.

AS-SR 060

AS-SR060-BE ●
AS-SR060-BK ●
AS-SR060-SR ●



AS-SR 066

AS-SR066-BE ●
AS-SR066-BG ●
AS-SR066-BK ●
AS-SR066-GY ●
AS-SR066-VT ●



Accepte une demi-bande d'agrafes 24/6 et 26/6.
Disponible en bleu, noir et argent.
Ctn. 72 pcs.

Accepte une demi-bande d'agrafes 24/6 et 26/6.
Disponible en bleu, beige, noir, gris et violet .
Ctn. 48 pcs.

Agrafeuses / Pince

AS-SP831K

AS-SP831K-BE ●
AS-SP831K-BK ●
AS-SP831K-RD ●



AS-SP033-CM



Pince agrafeuse tout en métal accueillant jusqu'à 100 agrafes.
Disponible en bleu, noir et rouge.
Ctn. 48 pcs.

Pince agrafeuse tout en métal chromé.
Utilise les agrafes 24/6 et 26/6.
Ctn. 48 pcs.

Etiqueteuse

Etiqueteuse à deux lignes, indiquant 10 x 10 chiffres. Utilise les étiquettes de dimension 26 x 16 mm. Mécanisme de tirage double-coupe. La ligne haute est spécialement désignée pour écrire un nom ou un numéro en dix caractères. Qualité d'impression irréprochable. Légère, incassable et fiable.

Ctn. 10pc.

ON-C20A

ON-C20A-BE
ON-C20A-BK



Couleurs ● ●

Cartouche d'Encre

ON-PO7B-1R



Ctn. 100 Pcs.

Cartouche d'Encre

ON-PO7-1R



Ctn. 100 Pcs.

caractères utilisés

BD,DH,EP,FR,ID,JD,KD,LL,OR,QR,RS,SR,LV,LS,BR,SH,AD,YR,IR,RP,\$,N,EX,PR.,VT,PI,KW,MT,LK,Ψ,///, #, %, CM, DZ, KG

Caractères utilisés

BD,DH,EP,FR,ID,JD,KD,LL,OR,QR,RS,SR,LV,LS,BR,SH,AD,YR,IR,RP,\$,N,EX,PR.,VT,PI,KW,MT,LK, Ψ,///, #, %, CM, DZ, KG

Etiqueteuse Sho-Han

Poids léger, compact, système d'étiquetage avec une seule touche.

Ctn. 20 pc

Caractères utilisés :

SR, DH, BD, Fr, Rs, B, Rp, P, Pt, \$, £

NB-PL-R05



SR, DH, BD, Fr, Rs, B, Rp, P, Pt, \$, £

Cartouche d'Encre

NB-PLS-INK

Plaque 180 pc ; Ctn. 4 plaques



Etiqueteuse : 1 ligne

Etiqueteuse indiquant 10 chiffres, avec une ligne impression. Utilise les étiquettes de dimension 22 x 12 mm, et un tirage uni-coupe. Légère, facile à utiliser, incassable, et fiable.

Ctn. 20 pc

AS-PL910
AS-PL910E-BE
AS-PL910E-BK



AS-PL900
AS-PL900E-BE
AS-PL900E-BK
AS-PL900E-RD

Couleurs ● ● ●

Cartouche d'encre
AS-PLS910IR



Ctn. 100 Pcs.

Monnaies de facturation et signaux utilisés :

SR,DH,KD,QR,BD,ID,YR,EP,JD,LL,OR,\$,LS,IR,RS,..
%,CM,€,DZ,KG

Cartouche d'encre
AS-PLS900IR



Monnaies de facturation et signaux utilisés :

SR,DH,KD,QR,BD,ID,YR,EP,JD,LL,OR,\$,LS,IR,RS
%,CM,€,DZ,KG

AS-PL800A
AS-PL800E Latin



AS-PL810A
AS-PL810E Latin



Cartouche d'Encre
AS-PLS600IR



Ctn. 50 Pcs.

8 chiffres. Rapide et précise. Pour imprimer les prix, les codes, les poids, les dates, les quantités, les unités de mesure, et les remises.

Ctn. 50 pc

Monnaies de facturation et signaux utilisés :

SR,DH, KD,QR, OR, BD, ID, YR, EP, JD, LL, IR, PR,
///, %, Doz., JAN.- - - DEC.

Etiqueteuse : 2 lignes

Etiqueteuse manuelle avec deux lignes imprimées, indiquant 10 x 10 chiffres. Solide et ergonomique, permettant des opérations souples et précises. Système d'ouverture avec une seule touche. Utilise les étiquettes de dimension 26 x 16 mm, et un tirage double-coupe. Ctn. 50 pc

AS-PL-1000E



Couleurs ● ●

Monnaies de facturation et signaux utilisés

La ligne en haut :

#, ^EX, \$, ^PR, ^CM, ^DZ, ^KG, %, /, .

La ligne en bas

BD, DH, EP, FR, ID, JD, KD, LL, OR, QR, RS, SR, LV, LS, BR, SH, A
D, YR, IR, RP, N, ^EX, ^PR, VT, PL, ^KW, MT, ^LK, ^W€, /, #, %, ^CM, ^DZ, ^KG,
JAN. - - - DEC.

Cartouche d'encre

AS-PLS1000IR



Ctn. 50 Pcs.

AS-PL-1010E



Couleurs ● ● ●

Monnaies de facturation et signaux utilisés

La ligne en haut :

CM, EXP, /, DZ, CM, TTC, PRD, KG, ., %, VAT, @

La ligne en bas

SR, DH, KD, QR, BD, ID, YR, EP, JD, LL, OR, EXP, LS, CM,
/, CM, TTC, \$, PRD, IR, ., %, VAT, €, RS, @

Cartouche d'encre

AS-PLS900IR



Ctn. 20 Pcs.

Rouleaux Etiquettes

Etiquette de prix, couleur blanche. Rouleau: 1000 étiquettes.




Article	Article N°	Taille	Roul/Boîte	Boîte/Ctn.
PL800 PL810 PL900 PL910	AS-PLS700L-WE	22 x 12mm	20	30
	AS-PLS700-WE	22 x 12mm	20	30
	AA-PLS700L-WE	22 x 12mm	20	30
PL1000 PL1010	AS-PLS2616-WE	26 x 16mm	20	15
	AS-PLS2616/36-WE	26 x 16mm	36	10
ON-C20A	AS-PLS1626-WE	26 x 16mm	36	10
	AS-PLS1626-YWF	26 x 16mm	36	10
	AS-PLS1626-GNF	26 x 16mm	36	10
	AS-PLS1626-RDF	26 x 16mm	36	10
	AS-PLS2616/36-WE	26 x 16mm	36	10


Étiquettes multi usages

Étiquette de très haute qualité Formtec. Le premier fabricant d'étiquettes complexes. Parfaites pour tous les systèmes d'impression. Gamme large de tailles et de formes : adresses, expéditions, dossiers, CD/DVD, et étiquettes de media. Logiciel gratuit pour dessiner et imprimer toute sorte d'étiquettes. Technologie récente qui empêche les engorgements dus à l'adhésif ou autre. Le papier facilite l'approvisionnement de l'imprimante.

Laser / Inkjet / Copier A4 Size




Paquet: 100 feuilles




Paquet: 20 feuilles

Paquet: 100 feuilles
Ctn. 10 paquets


Paquet: 20 feuilles
Ctn. 50 paquets




FT-GS-1189 FT-GS-1068 FT-GS-1065
FT-LY-1065




FT-GS-1056 FT-GS-1051 FT-GS-1044 FT-GS-1040 FT-GS-1033 FT-GS-1024 FT-GS-1224 FT-LSM-2106 FT-GS-1424
FT-LY-2106



FT-LSM-2105 FT-GS-1021 FT-GS-1020 FT-GS-1016 FT-GS-1116 FT-LSM-2107 FT-GS-1015 FT-GS-1014 FT-LSM-2108
FT-GY-2107 FT-LY-2108



FT-GS-1114 FT-GS-1012 FT-LSM-2640 FT-GS-1112 FT-GS-1212 FT-GS-1010 FT-GS-1008 FT-GS-1108
FT-LY-2615



FT-GS-1208 FT-LSM-2625 FT-LY-2625 FT-LY-2118 FT-GS-1004 FT-LY-2626 FT-LSM-2626 FT-LY-2120 FT-GS-1002 FT-LY-2642 FT-GS-1202 FT-LY-2642 FT-GS-1001 FT-LY-2130


Produit de classement



PRODUIT DE CLASSEMENT

Corbeille à courrier & porte-revues


MT-3805D-□




ME-3805T-□



MT-3489T-□



ME-3489D-□



MT-3406T-□



MT-3406D-□



MT-3661D-□



Corbeilles à courrier de 2 & 3 étagères, adaptées au papier A4 et FS, réglables avec tiroirs.

Pour commander : Ajouter le Code Couleur

YE TB GY SG BK

Corbeilles à courrier de 2 étagères, adaptées au papier A4 et FS, réglables avec tiroirs.

Pour commander : Ajouter le Code Couleur

SV SGR SB

MT-3662-□



Porte-revues fabriqués en plastique durable.

Pour commander : Ajouter le Code Couleur

SYL SV SGR SP SB SO

MT-3462-□



SG BK GY BU

Système de rangement multi-tiroirs

MT-3483-□



MT-3484-□



MT-3485-□



Système de rangement multi-tiroirs avec organisateur, format A4.

Pour commander : Ajouter le Code Couleur

GL GY SG BK

Reliure en métal Perforation électrique

RZ-BM-ERW (3:1")
RZ-BM-ECO-E (2:1")



Combinaison d'une perforation électrique et d'une reliure manuelle. Profondeur de marge ajustable. Sélection des poinçons de perforation, table de travail, butée en métal pour faciliter l'insertion de papier.

- **ERW (3 :1")** : perforation électrique de 15-18 feuilles (A4/FS). Relie jusqu'à 120 feuilles.
- **ECO-E (2 :1")** : perforation électrique de 18-20 feuilles (A4/FS). Relie de 125 jusqu'à 250 feuilles.



Machine à perforer électrique

RZ-PM1-DTP340(110V)
RZ-PM2-DTP340(220V)

DTP340



Machine de bureau performante, commande électrique au pied, perce jusqu'à 20,000 feuilles de largeur 34 cm.x2 (70/80gsm) à l'heure. Jeux de différents poinçons interchangeable. butée réglable et tiroir à confetti grande capacité. Jeux aux poinçons retirables individuellement pour s'ajuster facilement et rapidement à la taille des documents. Fonctionne en 110 ou 220 volts. 50/60hz

Modèles optionnels de perforation

Reliure à spirale (3 :1 ou 2 :1), carrés, ronds ou puce coupé.
Reliure à spirale en plastique.

Renz Reliure


Pitch 2:1"

Pcs./Box	Approx. No. Of Sheets	Diameter		No.
		mm	inch/	
50	135	16.0	(5/8")	RZ-BEW104□5
50	160	19.0	(3/4")	RZ-BEW124□5
50	180	22.0	(7/8")	RZ-BEW144□5
50	200	25.4	(1")	RZ-BEW164□5
25	220	28.5	(1 1/8")	RZ-BEW184□2
25	250	32	(1 1/4")	RZ-BEW204□2
20	280	38	(1 1/2")	RZ-BEW224□2

Pitch 3:1"

Packing Pcs./Box	Approx. No. Of Sheets	Diameter		No.
		mm/φ	nch/	
100	20	5.5	(3/16")	RZ-BEW034□0
100	30	6.9	(1/4")	RZ-BEW044□0
100	50	8.0	(5/16")	RZ-BEW054□0
100	60	9.5	(3/8")	RZ-BEW064□0
100	80	11.0	(7/16")	RZ-BEW074□0
100	100	12.7	(1/2")	RZ-BEW084□0
50	120	14.3	(9/16")	RZ-BEW094□5

NB : pour la sélection de la bonne taille de fil ; prendre en considération l'épaisseur des papiers ainsi que la couverture.



Pour commander, ajouter le code couleur

Couleurs: 0 1 2 3 7 G


Fabriqué en Allemagne



Ruban adhésif



Couleurs:



75mm x 25m 50mm x 25m 25mm x 25m 38mm x 25m 50mm x 10m

Un ruban adhésif en tissus de grande qualité, laminé avec du polyethylene, d'une grande flexibilité et confort; qui résiste à la vapeur, d'utilisation multiple : relie les livres, colle le carton, protège les surfaces, etc.

Pour commander ajouter le code couleur **Tailles et emballage**

Article n°.	Largeur x longueur	Roul. / Ctn.
AS-BTC1025 □	1" (25mm) x 25m	60 Rolls
AS-BTC1525 □	1.5" (38mm) x 25m	30 Rolls
AS-BTC2025 □	2" (50mm) x 25m	30 Rolls
AS-BTC2010 □	2" (50mm) x 10m	80 Rolls
AS-BTC3025 □	3" (75mm) x 25m	24 Rolls

Ruban pour relier les livres



Couleurs:



Un ruban en tissus, économique, en polyethylene, qui convient à tout type de reliure.

Pour commander ajouter le code couleur **Tailles et emballage المقاسات والتعبئة**

Article n°.	Largeur x longueur	Roul. / Ctn.
AA-BTF2025 □	2" (50mm) x 25m	30 Rolls
AA-BTF2010 □	2" (50mm) x 10m	80 Rolls

Badge



Badge de qualité supérieure ATLAS, boîte 50 pcs, ctn. 40 boîtes
Badge économique Alpha, boîte 48 pcs, ctn. 40 boîtes

Badge Clips



Sachet 100 pcs, ctn. 30 sachets.

Badge Punch



Perforateur réglable pour les badges et les cartes d'identité
3 x 13 mm, fabriqué en acier, avec guide de marge réglable
et un plateau démontable pour les confettis.
Emballage : 48 pcs/ctn.

Machines de plastification à rouleaux

LPE Series

FI-LPE3510 - □ (A3)

Hot
Roller



Machines de plastification à rouleaux ; dimension compacte, poids léger, temps de préchauffage est plus court que les machines conventionnelles, et centre copie Approprié aux bureaux, écoles.

FI-LPE6510 - □ (A1)



Spécifications	LPE 3510	LPE 6510
Largeur max. de plastification	350 mm(A3)	650 mm(A1)
Epaisseur max. de plastification	80 mic	80 mic
Température	90-140°C	145°C
Vitesse de plastification	1.3 m/min	0.3-3 m/min

Pour commander :
ajouter code voltage

V1 V2
110 220

Etuis à film pour plastifieuses



Les films Fuji pour plastifieuses adhèrent lors de la fonte à basse température avec des résultats égaux ou meilleurs à des températures plus basses que celles d'autres films pour plastifier. Transparents, ne plissent pas. Disponibles en 80, 100, 125, 200 et 250 microns, en rouleaux et en étuis. En plus des tailles standards, toutes les tailles peuvent être fournies, sous réserve d'une commande minimum.

Article n°.					
mm	mm	micron	mm	mm	micron
FI-059	X	083	X	125	
FI-060	X	090	X	125	
FI-065	X	095	X	125	
FI-070	X	100	X	125	
FI-076	X	106	X	125	
FI-080	X	110	X	125	
FI-090	X	126	X	125	
FI-120	X	180	X	125	
FI-154	X	216	X	125	(A5)
FI-216	X	303	X	125	(A4)
FI-263	X	370	X	125	(B4)
FI-303	X	426	X	125	(A3)
FI-240	X	350	X	125	(FS)
FI-430	X	604	X	125	(A2)

Rogneuse

CL-DC-210N (A4)
CL-DC-230N (A3)



Cutter à lame rotative professionnelle. Jusqu'à 15 feuilles. Système spécial pour une découpe sécurisée. Butée de papier magnétique facile à manipuler en fonction des tailles. Lame de perforation et tapis de découpe sont fournis.

Paquet : .Ctn. 5 units



Cisailles / Massicot

Massicot manuel dont la base est en bois poli. Couteau aiguisé en acier renforcé anti-rouille. Support pour maintenir le papier et règle horizontale et verticale pour une découpe ferme et rectiligne.

AA-SCW10 (A5)
AA-SCW15 (B4)
AA-SCW18 (A3)



Paquet :

Ctn. 10 pcs. (A5).

Ctn. 8 pcs. (B4).

Ctn. 5 pcs. (A3).

Destructeur

Destructeurs résistants attrayants, équipés du mode autoreverse /arrêt aux bourrages. Lames solides en acier inoxydable. Pour usage personnel, de maison et de bureau. Disponibles en 110V ou 220V (50/60 Hz).

AS-S2-CC0220 (220

NEW



CC0540

SC0540



AS-S2-CC1040C (220V)

NEW



AS-S2-CC0640 (220V)



AS-S2-CC0940 (220V)



AS-S2-CC1540 (220V)
AS-S1-CC1540 (110V)



AS-S2-CC0660 (220V)
AS-S1-CC0660 (110V)



AS-S2-CC1040 (220V)

NEW



AS-S2-CC1840 (220

NEW



Model	CC0220	SC0540	CC0540	CC0640	CC0660	CC0940	CC1540	CC1040	CC1040C	CC1840
Type de Coupe	Coupe Micro	Coupe Bande	Coupe Croisée	Coupe Croisée	Coupe Micro	Coupe Croisée	Coupe Croisée	Coupe Croisée	Coupe Croisée	Coupe Croisée
Nombre de feuilles	4 Feuilles	5 Feuilles	5 Feuilles	6 Feuilles 1 Credit Card	6 Feuilles 1 Credit Card/CD's	9 Feuilles 1 Credit Card	15 Feuilles 1 Credit Card/CD's	10 Feuilles 1 Credit Card/CD's	10 Feuilles 1 Credit Card/CD's	18 Feuilles 1 Credit Card/CD's
Largeur de Coupe	2 x 2 mm	6 mm	4 x 32 mm	3 x 9 mm	2 x 6 mm	3 x 9 mm	4 x 25 mm	3 x 9 mm	4 x 29 mm	4 x 44 mm
Largeur d'ouverture	220 mm	220 mm	220 mm	222 mm	220 mm	220 mm	220 mm	218 mm	220 mm	218 mm
Taille de la poubelle	20 litres	14 litres	14 litres	14,3 litres	32 litres	25,4 litres	25,4 litres	32 litres	17,4 litres	32 litres



Signalisation



Signalisation des zones

Vêtement de Travail et Chaussure de Sécurité



Vêtements de travail (Blouse, blouson , tablier, pantalon , combinaison.

Chaussure de sécurité

Produits a Usage Unique (coiffes , couver shose ,blouse et combinaison jetable)

Sécurité



Protection des mains

Protection respiratoire

Protection du corps


Protection Visage et tête

BALANCE



BALANCE : Vente et Location

FOURNITURE BUREAUTIQUE



**Imprimant, Toner, Fax, Scanner
Rame de papier A3, A4, A5**

EQUIPEMENT



Tout Equipement de bureau et Usine